

ECOROCK

IKKE-ELEKTRISK
BEHANDLING AV
AVLØPSVANN

Det innovative systemet



BIOROCK

engineered for tomorrow

FREMTIDENS RENSEANLEGG

BIROCK huser et internasjonalt anerkjent team av renseanlegg spesialister som deler samme mål om å tilby innovative, bærekraftige og miljøvennlige renseanlegg.

Vår kompetanse og øye for detaljer garanterer kun de beste og mest pålitelige produktene, som gir markedet de ultimate ikke-elektriske renseanlegg teknologiene.

FORDELER MED ECOROCK -LØSNINGEN

ECOROCK 

Elektriske anlegg 

Organiske media anlegg 

ECOROCK -LØSNINGEN


Vårt **ECOROCK-system** er den perfekte løsningen for avløpsrensing i ditt hjem. Den er helt stille, luktfritt og er lite synlig.

Med en kapasitet på 4 til 15 personer er dette innovative kloakksystemet spesielt ideelt for behandling av avløpsvann hjemme. ECOROCK kombinerer alt du trenger for å behandle avløpsvannet ditt med suksess og kostnadseffektivitet, samtidig som du holder husets kloakkanlegg hygienisk og miljøvennlig.

Har du allerede en fungerende primærtank og vil **bare ettermontere anleggsenheten din?**

Ikke noe problem! ECOROCK-løsningen vår passer til det meste de primære tankene på markedet.

Medie-levetiden er opp til 10år	✓	✗	✗
Lave driftskostnader	✓	✗	✗
Minimalt årlig vedlikehold	✓	✗	✗
Enkel installasjon	✓	✗	✗
Ikke-elektrisk	✓	✓	✗
Lange utpumpingsintervaller for septiktank	✓	✓	✗
Luktfri	✓	✓	✗
Stille	✓	✓	✗
Perioder med lang fravær	✓	✓	✗



HVORDAN FUNGERER DET?

Trinn 1: Primær tanken

PRIMÆRTANKEN klarer rå kloakk av fett, oljer og organiske faste stoffer. Avløpsvannet passerer deretter gjennom et avløpsfilter før det slippes ut i BIOROCK-reaktoren.


Trinn 2: BIOREACTOR prosessen

Vår BIOREACTOR renser videre det forbehandlede avløpsvannet ved hjelp av en biologisk prosess.

For å naturlig rense avløpsvannet bruker våre systemer vårt unike BIOROCK Media, et eksklusivt og veldig effektivt bæremateriale for bakterier.

Trinn 3: Utslipp

Avhengig av bakken, vil avløpsvannet slippes ut av tyngdekraften, eller ved en pumpe.



DEN UNIKE BIOROCK MEDIA

Våre **eksklusive medier** er nedbryttingsbestandige, stabile og bærekraftige - slik at rensesystemet fungerer effektivt på lang sikt. Du finner den eksklusivt i BIOROCK-systemer.




ECOROCK-1000

ECOROCK-1500

ECOROCK-2000

ECOROCK-3000



ECOROCK SPESIFIKASJONER

DIMENSJONER	BIOREACTOR VOLUM	VEKT (TOM)
ECOROCK-1000	1000 liter	163 kg
ECOROCK-1500	1500 liter	197 kg
ECOROCK-2000	2000 liter	232 kg
ECOROCK-3000	3000 liter	304 kg

Trenger du et ikke-elektrisk anlegg med større kapasitet? Vi har en løsning for hvert prosjekt!

Finn mer informasjon i brosjyrene våre for avløpsvann renseanlegg med kapasitet for 30 personer og oppover.

SPAR PENGER MED ECOROCK

En av de viktigste fordelene med å ha en **ECOROCK anleggsenheten** er at det er en bærekraftig og økonomisk investering. Systemet vårt krever minimalt vedlikehold, trenger ikke strøm og har lang levetid.

Du vil hele tiden spare strøm, vedlikehold og vann fra springen, siden du kan bruke det rensede vannet til vanning.

BIOROCK
engineered for tomorrow

ECOROCK-NO-01/2022

Ring oss i dag for en **GRATIS** prosjektkonsultasjon eller besøk

www.biorock.com



CE BIOROCK-enheter er godkjent og testet etter mange internasjonale standarder.



25 års garanti på tanker*
10 års garanti på media*

*underlagt vilkår